

Installation

Installer la flavor -postfix si Postfix est utilisé. La documentation se trouve dans `/usr/local/share/doc/mailman/`

Fichier de configuration

Ajouter en fin de fichier :

[/usr/local/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py](#)

```
MTA = 'Postfix'
POSTFIX_ALIAS_CMD = '/usr/local/sbin/postalias'
POSTFIX_MAP_CMD = '/usr/local/sbin/postmap'
POSTFIX_STYLE_VIRTUAL_DOMAINS = ['apwal.mouet-mouet.net', 'code.mouet-
mouet.net']

IMAGE_LOGOS = '/mailman-images/'

DEFAULT_EMAIL_HOST = 'mouet-mouet.net'
DEFAULT_URL_HOST = 'www.mouet-mouet.net'
DEFAULT_URL_PATTERN = 'https://%s/listes/'
add_virtualhost(DEFAULT_URL_HOST, DEFAULT_EMAIL_HOST)
add_virtualhost('code.mouet-mouet.net', 'code.mouet-mouet.net')
add_virtualhost('apwal.mouet-mouet.net', 'apwal.mouet-mouet.net')

DEFAULT_ARCHIVE = Off
DEFAULT_ARCHIVE_PRIVATE = 1

DEFAULT_SERVER_LANGUAGE = 'fr'
```

Configuration

Interface web

[etc-tthttpd](#)

```
port=8000
nochroot
user=www
host=127.0.0.1
```

```
# Serve the Mailman CGI
dir=/usr/local/lib/mailman/cgi-bin
cgipat=/**
```

rc.local

```
# thttpd
if [ -x /usr/local/sbin/thttpd ]; then
    echo -n ' thttpd'
    /usr/local/sbin/thttpd -C /etc/thttpd
fi
```

```
usermod -G _mailman www
chmod -R g+w /var/spool/mailman/*
chown ._postfix /var/spool/mailman/data/aliases*
/var/spool/mailman/data/virtual-mailman*
```

Mise à jour

Bibliographie

- site web officiel : <http://www.list.org/>
- Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Mailman / http://fr.wikipedia.org/wiki/GNU_Mailman
- <http://doc.ubuntu-fr.org/mailman>
- <http://www.pointroot.org/index.php/2012/04/26/mailman-et-les-listes-de-diffusion-sous-postfix/>
- etc.

From:
<https://www.mouet-mouet.net/> - **mouet-mouet !**

Permanent link:
https://www.mouet-mouet.net/doku.php?id=maxime:openbsd:docs:gnu_mailman

Last update: **2021/10/08 00:17**

